

中化学（四川）工程设计咨询有限公司
设计修改、补充通知单

2025年06月
共 1 页第 1 页

工程项目	雍湖大院二期（一标段、二标段）			子项名称	通用图		
设计号	21CY25	专业	建筑	编号	JZ-008		
修改、补充原因： 根据甲方来函							
修改、补充内容： 1、将工程做法表中楼8（有保温楼板，适用部位住宅采暖房间）中原10mm聚乙烯隔声保温复合卷材变更为20mm厚硅酸铝石墨保温隔声材料。经软件计算核实10mm厚聚乙烯隔声保温复合卷材导热系数为0.034（W/（m·k）），蓄热系数0.460（W/（m2·k））楼板传热系数1.72（W/（m2·k））。20mm厚硅酸铝石墨保温隔声材料导热系数为0.068（W/（m·k）），蓄热系数1.100（W/（m2·k））；楼板传热系数1.68（W/（m2·k））优于原设计的楼板传热系数1.72（W/（m2·k））。 修改后具体构造做法如下（由上至下）： a、面层做法由住户二次装修设计； b、弹性聚合物保护层（抗裂砂浆1.5mm）； c、耐碱玻纤网格布； d、20mm厚硅酸铝石墨保温隔声材料； e、钢筋混凝土楼板，基层处理（清扫地面，清理空鼓及浮渣）。 以下无内容							
院长	李成	建筑专业负责人	曾昭	弱电专业负责人		审 定	李成
设计总负责人	李成	结构第一专业负责人		给排水专业负责人		审 核	李成
设计负责人	周志	结构第二专业负责人		暖通专业负责人		校 核	周志
		强电专业负责人		原设计人	曾昭	修改人	曾昭
注：此通知单由项目设计人员负责填写。							